



ВСЕСВІТНІЙ АНТИДОПІНГОВИЙ КОДЕКС
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ

ЗАБОРОНЕНИЙ СПИСОК

2026

Цей список набирає чинності 1 січня 2026 року.

ЗМІСТ

Зверніть увагу, що наведений нижче перелік медичних станів не є вичерпним.

РЕЧОВИНИ ТА МЕТОДИ, ЯКІ ЗАБОРОНЕНІ ЗАВЖДИ

S0 Незатверджені речовини.....	4
S1 Анаболічні агенти.....	5
Деякі з цих речовин можуть міститися, без обмежень, у ліках, що застосовуються для лікування, наприклад, чоловічого гіпогонадізму.	
S2 Пептидні гормони, фактори росту, споріднені речовини та міметики	7
Деякі з цих речовин можуть міститися, без обмежень, у ліках, що застосовуються для лікування, наприклад, анемії, чоловічого гіпогонадізму, дефіциту гормону росту.	
S3 Бета-2-агоністи.....	9
Деякі з цих речовин можуть міститися, без обмежень, у ліках, що застосовуються для лікування, наприклад, астми та інших респіраторних захворювань.	
S4 Гормони та модулятори метаболізму	10
Деякі з цих речовин можуть міститися, без обмежень, у ліках, що застосовуються для лікування, наприклад, раку молочної залози, діабету, безпліддя (у жінок), синдрому полікістозних яєчників.	
S5 Діуретики та маскуючі агенти	12
Деякі з цих речовин можуть міститися, без обмежень, у ліках, що застосовуються для лікування, наприклад, серцевої недостатності, гіпертонії.	
M1 – M2 – M3 Заборонені методи.....	13

РЕЧОВИНИ ТА МЕТОДИ, ЗАБОРОНЕНІ У ЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОД

S6 Стимулятори	15
Деякі з цих речовин можуть міститися, без обмежень, у ліках, що застосовуються для лікування, наприклад, анафілаксії, синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), симптомів застуди та грипу.	
S7 Наркотики.....	17
Деякі з цих речовин можуть міститися, без обмежень, у ліках, що застосовуються для лікування, наприклад, болю, включаючи біль від травм опорно-рухового апарату.	
S8 Канабіноїди.....	18
S9 Глюкокортикоїди.....	19
Деякі з цих речовин можуть міститися, без обмежень, у ліках, що застосовуються для лікування, наприклад, алергії, анафілаксії, астми, запальних захворювань кишечника.	

РЕЧОВИНИ, ЗАБОРОНЕНІ В ОКРЕМИХ ВИДАХ СПОРТУ

P1 Бета-блокатори.....	20
Деякі з цих речовин можуть міститися, без обмежень, у ліках, що застосовуються для лікування, наприклад, серцевої недостатності, гіпертонії.	

ІНДЕКС.....	21
-------------	----

ЗАБОРОНЕНИЙ СПИСОК 2026

ВСЕСВІТНІЙ АНТИДОПІНГОВИЙ КОДЕКС

ДІЙСНИЙ З 1 СІЧНЯ 2026

Вступ

Заборонений список є обов'язковим Міжнародним стандартом, що є частиною Всесвітньої антидопінгової програми.

Список оновлюється щорічно після широких консультацій, організованих ВАДА. Дата набрання чинності Списком – 1 січня 2026 року.

Офіційний текст Забороненого списку зберігається ВАДА і публікується англійською та французькою мовами. У разі будь-яких розбіжностей між англійською та французькою версіями перевагу має англійська версія.

Нижче наведено деякі терміни, що використовуються в цьому Списку заборонених речовин та заборонених методів.

Заборонені в змагальний період

За винятком випадків, коли ВАДА затвердила інший період для певного виду спорту, змагальний період, як правило, починається безпосередньо перед північчю (о 23:59) напередодні змагань, в яких спортсмен планує брати участь, і триває до закінчення змагань та процесу відбору допінг-проб.

Заборонені завжди

Це означає, що речовина або метод заборонені у змагальний період і позазмагальний період, як це визначено в Кодексі.

Особливі та Неособливі

Відповідно до статті 4.2.2 Всесвітнього антидопінгового кодексу, «для цілей застосування статті 10 всі Заборонені речовини є Особливими речовинами, за винятком тих, що зазначені в Забороненому списку. Жоден Заборонений метод не є Особливим методом, якщо він не зазначений як Особливий метод у Забороненому списку». Відповідно до коментаря до статті, «Особливі речовини та Методи, визначені у статті 4.2.2, не повинні в жодному разі вважатися менш важливими або менш небезпечними, ніж інші допінгові речовини та методи. Навпаки, це просто речовини та методи, які, швидше за все, були вжиті або використані Спортсменом з іншою метою, ніж покращення (підвищення) спортивних результатів».

Речовини зловживання

Відповідно до статті 4.2.3 Кодексу, Речовини зловживання, — це речовини, які визначені як такі, якими часто зловживають в суспільстві поза контекстом спорту. До Речовин зловживання належать: кокаїн, діаморфін (героїн), метилендіоксиметамфетамін (MDMA/«екстазі»), тетрагідроканабіол (THC).

Опубліковано:

Всесвітнє антидопінгове
агентство
Place Victoria, 800, rue du
Square-Victoria, bureau 1700
Монреаль (Квебек)
H3C 0B4 Канада

URL: www.wada-ama.org
Тел.: +1 514 904 9232
Факс: +1 514 904 8650
Електронна пошта: code@wada-ama.org

ЗАБОРОНЕНІ ЗАВЖДИ (у змагальний та позазмагальний періоди)

Усі заборонені речовини цього класу є *Особливими речовинами*.

Будь-які фармакологічні речовини, які не охоплені жодним з наступних розділів *Списку* і не мають чинного затвердження жодним державним регуляторним органом охорони здоров'я для терапевтичного застосування у людини (наприклад, препарати, що знаходяться на стадії доклінічних або клінічних досліджень або вилучені з обігу, дизайнерські препарати, речовини, затверджені тільки для ветеринарного застосування), заборонені завжди.

Цей клас охоплює багато різних речовин, включаючи, але не обмежуючись, ВРС-157, 2,4-динітрофенол (DNP), стабілізатори комплексу рианодинового рецептора-1-кальстабіну [наприклад, S-107, S48168 (ARM210)] та активатори тропоніну (наприклад, релдесемтив та тирасемтив).

ЗАБОРОНЕНІ ЗАВЖДИ (у змагальний та позазмагальний періоди)

Усі заборонені речовини цього класу є *Неособливими речовинами*.

Анаболічні агенти заборонені.

S1.1. АНАБОЛІЧНІ АНДРОГЕННІ СТЕРОЇДИ (ААС)

При екзогенному введенні, включаючи, але не обмежуючись:

- 1-Андростендіол (5 α -андрост-1-ен-3 β , 17 β -діол)
- 1-андростендіон (5 α -андрост-1-ен-3, 17-діон)
- 1-Андростерон (3 α -гідрокси-5 α -андрост-1-ен-17-он)
- 1-Епіандростерон (3 β -гідрокси-5 α -андрост-1-ен-17-он)
- 1-Тестостерон (17 β -гідрокси-5 α -андрост-1-ен-3-он)
- 4-Андростендіол (андрост-4-ен-3 β , 17 β -діол)
- 4-гідрокситестостерон (4,17 β -дигідроксиандрост-4-ен-3-он)
- 5-Андростендіон (андрост-5-ен-3,17-діон)
- 7 α -гідрокси-ДГЕА
- 7 β -гідрокси-ДГЕА
- 7-Кето-ДГЕА
- 11 β -метил-19-нортестостерон
- 17 α -метилепітіостанол (епістан)
- 19-норандростендіол (естр-4-ен-3,17-діол)
- 19-норандростендіон (естр-4-ен-3,17-діон)
- Андрост-4-ен-3,11,17-тріон (11-кетоандростендіон, адреностерон)
- Андростанолон (5 α -дигідротестостерон, 17 β -гідрокси-5 α -андростан-3-он)
- Андростендіол (андрост-5-ен-3 β ,17 β -діол)
- Андростендіон (андрост-4-ен-3,17-діон)
- Боластерон
- Болденон
- Болдіон (андроста-1,4-діен-3,17-діон)
- Калустерон
- Клостебол
- Даназол ([1,2]оксазоло[4',5':2,3]прегна-4-ен-20-ін-17 α -ол)
- Дегідрохлорметилтестостерон (4-хлор-17 β -гідрокси-17 α -метиландроста-1,4-діен-3-он)
- Дезоксиметилтестостерон (17 α -метил-5 α -андрост-2-ен-17 β -ол і 17 α -метил-5 α -андрост-3-ен-17 β -ол)
- Диметандролон (7 α ,11 β -диметил-19-нортестостерон)
- Дростанолон
- Епіандростерон (3 β -гідрокси-5 α -андростан-17-он)
- Епі-дигідротестостерон (17 β -гідрокси-5 β -андростан-3-он)
- Епітестостерон
- Етилстренол (19-норпрегна-4-ен-17 α -ол)
- Флуоксиместерон
- Формеболон
- Фуразабол (17 α -метил [1,2,5]оксадіазоло[3',4':2,3]-5 α -андростан-17 β -ол)

S1.1. АНАБОЛІЧНІ АНДРОГЕННІ СТЕРОЇДИ (ААС) (продовження)

- Гестринон
- Местанолон
- Местеролон
- Метандієнон (17 β -гідрокси-17 α -метиландроста-1,4-дієн-3-он)
- Метенолон
- Метандріол
- Метастерон (17 β -гідрокси-2 α ,17 α -диметил-5 α -андростан-3-он)
- Метил-1-тестостерон (17 β -гідрокси-17 α -метил-5 α -андрост-1-ен-3-он)
- Метилкlostебол
- Метилдієнолон (17 β -гідрокси-17 α -метилестра-4,9-дієн-3-он)
- Метилнортестостерон (17 β -гідрокси-17 α -метилестра-4-ен-3-он)
- Метилтестостерон
- Метриболон (метилтрієнолон, 17 β -гідрокси-17 α -метилестра-4,9,11-трієн-3-он)
- Міболерон
- Нандролон (19-нортестостерон)
- Норболетон
- Норкlostебол (4-хлор-17 β -ол-естр-4-ен-3-он)
- Норетандролон
- Оксаболон
- Оксандролон
- Оксиместерон
- Оксиметолон
- Прастерон (дегідроепіандростерон, DHEA, 3 β -гідроксиандрост-5-ен-17-он)
- Простанозол (17 β -[(тетрагідропіран-2-іл)окси]-1'-Н-піразоло[3,4:2,3]-5 α -андростан)
- Квінболон
- Станозолол
- Стенболон
- Тестостерон
- Тетрагідрогестрінон (17-гідрокси-18 α -гомо-19-нор-17 α -прегна-4,9,11-трієн-3-он)
- Тіболон
- Тренболон (17 β -гідроксиестр-4,9,11-трієн-3-он)
- Трестолон (7 α -метил-19-нортестостерон, MENT)

та інші речовини з подібною хімічною структурою або подібним біологічним ефектом (ефектами), включаючи їх ефіри.

1.2. ІНШІ АНАБОЛІЧНІ АГЕНТИ

Включаючи, але не обмежуючись:

Кленбутерол, осилодростат, рактопамін, селективні модулятори андрогенних рецепторів [SARM, наприклад, андарин, енобосарм (остарин), LGD-4033 (лігандрол), RAD140, S-23 та YK-11], зеранол та зілпатерол.

ПЕПТИДНІ ГОРМОНИ, ФАКТОРИ РОСТУ, ПОВ'ЯЗАНІ РЕЧОВИНИ ТА МІМЕТИКИ

ЗАБОРОНЕНІ ЗАВЖДИ (у змагальний та позазмагальний періоди)

Усі заборонені речовини цього класу є *Неособливими речовинами*.

Наступні речовини та інші речовини з подібною хімічною структурою або подібним біологічним ефектом (ефектами) заборонені.

S2.1. ЕРИТРОПОЕТИНИ (ЕРО) ТА АГЕНТИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕРИТРОПОЕЗ

Включаючи, але не обмежуючись:

- S2.1.1 Агоністи рецепторів еритропоетину, наприклад, дарбепоетини (dEPO); еритропоетини (EPO); сполуки на основі EPO [наприклад, EPO-Fc, метоксиполіетиленгліколь-епоедин бета (CERA)]; EPO-міметичні агенти та їх сполуки (наприклад, CNTO-530, пегінесатид, пегмолесатид).
- S2.1.2 Активатори гіпоксія-індукованого фактора (HIF), наприклад кобальт; дапродустат (GSK1278863); IOX2; молідустат (BAY 85-3934); роксадустат (FG-4592); вададустат (AKB-6548); ксенон.
- S2.1.3 Інгібітори GATA, наприклад K-11706.
- S2.1.4 Інгібітори сигнального шляху трансформуючого фактору росту бета (TGF- β), наприклад, луспатерцепт; сотатерцепт.
- S2.1.5 Агоністи вродженого рецептора відновлення, наприклад, азіало EPO; карбамільований EPO (CEPO).

ПЕПТИДНІ ГОРМОНИ, ФАКТОРИ РОСТУ, ПОВ'ЯЗАНІ РЕЧОВИНИ ТА МІМЕТИКИ (продовження)

S2.2. ПЕПТИДНІ ГОРМОНИ ТА ФАКТОРИ ЇХ ВИВІЛЬНЕННЯ

S2.2.1 Тестостерон-стимулюючі пептиди у чоловіків, включаючи, але не обмежуючись:

- хоріонічний гонадотропін (CG)
- лютеїнізуючий гормон (LH)
- гонадотропін-рилізінг (вивільняючий) гормон (GnRH, гонадорелін) та його агоністи-аналоги (наприклад, бусерелін, деслорелін, гозерелін, гістрелін, лейпрорелін, нафарелін та трипторелін)
- кіспептин та його агоністи-аналоги

S2.2.2 Кортикотропіни та їх рилізінг-фактори, наприклад, кортикорелін та тетракозактид

S2.2.3 Гормон росту (GH), його аналоги та фрагменти, включаючи, але не обмежуючись:

- аналоги гормону росту, наприклад, лонапегсоматропін, сомапацитан і соматрогон
- фрагменти гормону росту, наприклад AOD-9604 та hGH 176-191

S2.2.4 Рилізінг-фактори гормон росту, включаючи, але не обмежуючись:

- гормон, що вивільняє гормон росту (GHRH), та його аналоги (наприклад, CJC-1293, CJC-1295, серморелін та тезаморелін)
- секретогоги гормону росту (GHS) та їх міметики [наприклад, анаморелін, капроморелін, ібутаморен (МК-677), іпаморелін, леноморелін (грелін), мациморелін та табіморелін]
- пептиди, що вивільняють GH (GHRP) [наприклад, алексаморелін, екзаморелін (гексарелін), GHRP-1, GHRP-2 (пралморелін), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 та GHRP-6]

S2.3. ФАКТОРИ РОСТУ ТА МОДУЛЯТОРИ ФАКТОРУ РОСТУ

Включаючи, але не обмежуючись:

- Фактори росту фібробластів (FGF)
- Фактор росту гепатоцитів (HGF)
- Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF-1, меказермін) та його аналоги
- Механічні фактори росту (MGFs)
- Фактор росту, що походить з тромбоцитів (PDGF)
- Тимозин-β4 та його похідні, наприклад TB-500
- Фактор росту ендотелію судин (VEGF)

та інші фактори росту або модулятори факторів росту, що впливають на синтез/розпад білків м'язів, сухожилів або зв'язок, васкуляризацію, використання енергії, регенеративну здатність або зміну типу волокон.

ЗАБОРОНЕНІ ЗАВЖДИ (у змагальний та позазмагальний періоди)

Усі заборонені речовини цього класу є *Особливими речовинами*.

Усі селективні та неселективні бета-2-агоністи, включаючи всі оптичні ізомери, заборонені. Включаючи, але не обмежуючись:

- | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| • Арформотерол | • Индакатерол | • Репротерол | • Третоковіол |
| • Фенотерол | • Левосальбутамол | • Сальбутамол | (триметоквіол) |
| • Формотерол | • Олодатерол | • Сальметерол | • Тулобутерол |
| • Хігенамін | • Прокатерол | • Тербуталін | • Вілантерол |

ВИНЯТКИ

- Інгаляції сальбутамолу: максимум 1600 мікрограмів протягом 24 годин у розділених дозах, що не перевищують 600 мікрограмів кожні 8 годин, починаючи з будь-якої дози
- Інгаляції формотеролу: максимальна доза 54 мікрограми протягом 24 годин у розділених дозах, що не перевищують 36 мікрограмів кожні 12 годин, починаючи з будь-якої дози
- Інгаляції сальметеролу: максимум 200 мікрограмів протягом 24 годин у розділених дозах, що не перевищують 100 мікрограмів кожні 8 годин, починаючи з будь-якої дози
- Інгаляції вілантеролу: максимум 25 мікрограмів протягом 24 годин

ПРИМІТКА

Наявність в сечі сальбутамолу в концентрації, що перевищує 1000 нг/мл, або формотеролу в концентрації, що перевищує 40 нг/мл, не вважатиметься терапевтичним використанням речовини і буде розглядатися як *несприятливий аналітичний результат (AAF)*, якщо спортсмен не доведе за допомогою контрольованого фармакокінетичного дослідження, що результат, який не відповідає нормі, був наслідком використання терапевтичних доз (при інгаляційному застосуванні), які не перевищують вищевказаний максимум.

S4 ГОРМОНИ ТА МОДУЛЯТОРИ МЕТАБОЛІЗМУ

ЗАБОРОНЕНІ ЗАВЖДИ (У ЗМАГАЛЬНИЙ ТА ПОЗАЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОДИ)

Заборонені речовини класів S4.1 та S4.2 є *Особливими речовинами*.

Речовини класів S4.3 та S4.4 є *Неособливими речовинами*.

Заборонені наступні гормони та метаболічні модулятори.

S4.1. ІНГІБІТОРИ АРОМАТАЗИ

Включаючи, але не обмежуючись:

- 2-андростенол (5 α -андрост-2-ен-17-ол)
- 2-андростенон (5 α -андрост-2-ен-17-он)
- 2-Фенілбензо[h]хромен-4-он
(α -нафтофлавіон; 7,8-бензофлавіон)
- 3-андростенол (5 α -андрост-3-ен-17-ол)
- 3-андростенон (5 α -андрост-3-ен-17-он)
- 4-Андростен-3,6,17-тріон (6-оксо)
- Аміноглутетимід
- Анастрозол
- Андроста-1,4,6-трієн-3,17-діон
(андростатрієндіон)
- Андроста-3,5-дієн-7,17-діон (арімістан)
- Екземестан
- Форместан
- Летрозол
- Тестолактон

S4.2. АНТИЕСТРОГЕННІ РЕЧОВИНИ [АНТИЕСТРОГЕНИ ТА СЕЛЕКТИВНІ МОДУЛЯТОРИ РЕЦЕПТОРУ ЕСТРОГЕНУ (SERMS)]

Включаючи, але не обмежуючись:

- Базедоксифен
- Кломіфен
- Циклофеніл
- Елацестрант
- Фулвестрант
- Оспеміфен
- Ралоксифен
- Тамоксифен
- Тореміфен

S4

ГОРМОНИ ТА МОДУЛЯТОРИ МЕТАБОЛІЗМУ (продовження)

S4.3. АГЕНТИ, ЩО ЗАПОБІГАЮТЬ АКТИВАЦІЇ РЕЦЕПТОРА АКТИВІНУ IIB

Включаючи, але не обмежуючись:

- Антитіла, що нейтралізують активін А
- Конкуренти рецептора активіну IIB, такі як:
 - Рецептори-пастки активіну (наприклад, ACE-031)
- Антитіла до рецептора активіну IIB (наприклад, бімагромаб)
- Інгібітори міостатину, такі як:
 - Агенти, що зменшують або пригнічують експресію міостатину
 - Міостатин-зв'язуючі білки (наприклад, фолістатин, пропептид міостатину)
 - Антитіла, що нейтралізують міостатин або його прекурсори (наприклад, апітегромаб, домагрозумаб, ландогрозумаб, стимулумаб)

S4.4. МОДУЛЯТОРИ МЕТАБОЛІЗМУ

S4.4.1

- Активатори AMP-активованої протеїнкінази (AMPK), наприклад 5-N,6-N-біс(2-фторфеніл)-[1,2,5]оксадіазоло[3,4-b]піразин-5,6-діамін (BAM15), AICAR, мітохондріальний відкритий рамковий зчитувальний фрагмент 12S рРНК-с (MOTS-c)
- Агоністи рецептора дельта, активованого проліфератором пероксисом, (PPAR δ), наприклад, 2-(2-метил-4-((4-метил-2-(4-(трифторметил)феніл)тіазол-5-іл)метилтіо)фенокси) оцтова кислота (GW1516, GW501516)
- агоністи Rev-erba, наприклад SR9009, SR9011

S4.4.2 Інсуліни та інсулін-міметики, наприклад S519, S597

S4.4.3 Мельдоній

S4.4.4 Триметазидин

ЗАБОРОНЕНІ ЗАВЖДИ (У ЗМАГАЛЬНИЙ ТА ПОЗАЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОДИ)

Всі заборонені речовини цього класу є *Особливими речовинами*.

Усі діуретики та маскуючі агенти, включаючи всі оптичні ізомери, наприклад d- та l-, де це може бути застосовано, заборонені.

Включаючи, але не обмежуючись:

- Діуретики, такі як:

Ацетазоламід; амілорид; буметанід; канренон; хлорталідон; етакринова кислота; фуросемід; індапамід; метолазон; спіронолактон; тіазиди, наприклад бендрофлуметиазид, хлоротіазид і гідрохлоротіазид; торасемід; тріамтерен; ксіпамід

- Ваптани, наприклад коніваптан, мозаваптан, толваптан

- Збільшувачі об'єму плазми (плазмо-експандери) для внутрішньовенного введення, такі як: альбумін, декстран, гідроксиетилкрохмаль, манітол

- Дезмопресин

- Пробенецид

та інші речовини з подібною хімічною структурою або подібним біологічним ефектом (ефектами).

ВИНЯТКИ

- Дроспіренон; памабром; та місцеве офтальмологічне застосування інгібіторів карбоангідрази (наприклад, дорзоламід, бринзоламід)

- Місцеве застосування феліпресину в стоматологічній анестезії

ПРИМІТКА

Виявлення в *пробі спортсмена* в будь-який час або під час змагань, залежно від обставин, будь-якої кількості наступних речовин, дозволених до використання при дотриманні порогового рівня концентрації: формотерол, сальбутамол, катин, ефедрин, метилефедрин та псевдоефедрин, у поєднанні з діуретиком або маскуючим агентом (за винятком місцевого офтальмологічного застосування інгібітора карбоангідрази або місцевого застосування феліпресину в стоматологічній анестезії), буде вважатися *несприятливим аналітичним результатом (AAF)*, якщо тільки у *спортсмена* не буде діючого дозволу на терапевтичне використання (ДТВ) для цієї речовини на додаток до дозволу, наданого для діуретика або маскуючого агента.

ЗАБОРОНЕНІ МЕТОДИ

ЗАБОРОНЕНІ ЗАВЖДИ (У ЗМАГАЛЬНИЙ ТА ПОЗАЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОДИ)

Усі заборонені методи в цьому класі є *Неособливими*, за винятком методів у М2.2, які є *Особливими методами*.

М1. МАНІПУЛЯЦІЇ З КРОВ'Ю ТА КОМПОНЕНТАМИ КРОВІ

Заборонено:

- М1.1. *Введення* або повторне введення в кровоносну систему будь-якої кількості аутологічної, алогенної (гомологічної) або гетерологічної крові, або продуктів еритроцитів (червоних кров'яних тілець) будь-якого походження.
Забір крові або компонентів крові (в тому числі шляхом аферезу), за винятком випадків, коли це здійснюється 1) з аналітичною метою, включаючи медичні тести або *допінг-контроль*, або 2) з метою донорства в центрі збору крові, акредитованому відповідним регуляторним органом країни, в якій він працює.
- М1.2. Штучне покращення процесів поглинання, перенесення або доставки кисню. Включаючи, але не обмежуючись:
Перфторовані сполуки; ефапроксирал (RSR13); вокселотор та модифіковані продукти гемоглобіну, наприклад, замінники крові на основі гемоглобіну та мікрокапсульовані продукти гемоглобіну, за винятком додаткового кисню шляхом інгаляції.
- М1.3. Будь-яка форма внутрішньосудинної маніпуляції з кров'ю або компонентами крові фізичними або хімічними засобами.
- М1.4. Використання систем або обладнання для повторного дихання для доставки оксиду вуглецю (монооксиду вуглецю), за винятком випадків, коли це здійснюється в рамках діагностичної процедури під наглядом медичного або наукового фахівця.

М2. ХІМІЧНА ТА ФІЗИЧНА МАНІПУЛЯЦІЯ

Заборонено:

- М2.1. *Фальсифікація* або *спроба фальсифікації допінг-проб*, відібраних в рамках процедури *допінг-контролю*, з метою порушення їх цілісності та справжності.
Включаючи, але не обмежуючись:
Підміна та/або фальсифікація *допінг-проби*, наприклад додавання до допінг-проби протеазних ферментів.
- М2.2. Внутрішньовенні інфузії та/або ін'єкції в об'ємі, що перевищує 100 мл протягом 12-годинного проміжку часу, крім випадків, надання невідкладної медичної допомоги ході лікування в стаціонарі, хірургічних процедур або проведення клінічних діагностичних досліджень.

ЗАБОРОНЕНІ МЕТОДИ

(продовження)

М3. ГЕННИЙ ТА КЛІТИННИЙ ДОПІНГ

Заборонено застосовувати наступні методи, що можуть покращити спортивні результати:

- М3.1. Використання нуклеїнових кислот або аналогів нуклеїнових кислот, які можуть змінювати послідовність геному та/або експресію генів за допомогою будь-якого механізму. Це включає, але цим не обмежується, технології редагування генів, пригнічення генів та перенесення генів.
- М3.2. Використання нормальних або генетично модифікованих клітин або клітинних компонентів (наприклад, ядер та органел, таких як мітохондрії та рибосоми).

ЗАБОРОНЕНІ В ЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Усі заборонені речовини цього класу є *Особливими речовинами*, за винятком тих, що зазначені в S6.A, які є *Неособливими речовинами*.

Речовини зловживання у цьому розділі: кокаїн та метилендіоксиметамфетамін (MDMA / «екстазі»)

Усі стимулятори, включаючи всі оптичні ізомери, наприклад *d*- та *l*-, де це доречно, заборонені. До стимуляторів належать:

S6.A: НЕОСОБЛИВІ СТИМУЛЯТОРИ

- Адрафініл
- Амфепрамон
- Амфетамін
- Амфетамініл
- Аміфеназол
- Бенфлуорекс
- Бензилпіперазин
- Бромантан
- Клобензорекс
- Кокаїн
- Кропропамід
- Кротетамід
- Фенкамін
- Фенетилін
- Фенфлурамін
- Фенпропорекс
- Фладрафініл (2-[біс(4-фторфініл)метилсульфініл]-N-гідроксацетамід)
- Флмодафініл (2-[біс(4-фторфініл)метилсульфініл]ацетамід)
- Фонтурецетам [4-фенілпірацетам (карфедон)]
- Фурфенорекс
- Гідрафініл (флуоренол)
- Ліздексамфетамін
- Мефенорекс
- Мефентермін
- Мезокарб
- Метамфетамін (d-)
- p-метиламфетамін
- Модафініл
- Норфенфлурамін
- Фендиметразин
- Фентермін
- Преніламін
- Пролінтан

Стимулятор, який не зазначений у цьому розділі, є *Особливою речовиною*.

S6.B: ОСОБЛИВІ СТИМУЛЯТОРИ

Включаючи, але не обмежуючись:

- 2-фенілпропан-1-амін (β-метилфінілетиламін, ВМРЕА)
- 3-метилгексан-2-амін (1,2-диметилпентиламін)
- 4-фторметилфенідат
- 4-метилгексан-2-амін (1,3-диметиламіламін, 1,3 DMAA, метилгексанамін)
- 4-метилпентан-2-амін (1,3-диметилбутиламін)
- 5-метилгексан-2-амін (1,4-диметиламіламін, 1,4-диметилпентиламін, 1,4-DMAA)
- Бензфетамін
- Катин**
- Катинон та його аналоги, наприклад, мефедрон, метедрон та α - піролідиновалерофенон
- Диметамфетамін (диметиламфетамін)
- Ефедрин***
- Епінефрин**** (адреналін)
- Етаміван
- Етилфенідат
- Етиламфетамін
- Етилефрин
- Фампрофазон
- Фенбутразат
- Фенкамфамін
- Гептамінол
- Гідроксиамфетамін (парагідроксиамфетамін)
- Ізометептен
- Левметамфетамін
- Меклофеноксат
- Метилендіоксиметамфетамін
- Метилефедрин***
- Метилнафтидат [(±)-метил-2-(нафтален-2-іл)-2-(піперидин-2-іл)ацетат]
- Метилфенідат
- Мідодрин
- Нікетамід
- Норфенефрин
- Октодрин (1,5-диметилгексиламін)
- Октопамін
- Оксифенфрин (метилсинефрин)
- Пемолін
- Пентетразол
- Фенетиламін та його похідні
- Фенметразин
- Фенпрометамін
- Пропілгекседрин
- Псевдоефедрин*****
- Селегілін
- Сибутрамін
- Солріамфетол
- Стрихнін
- Тенамфетамін (метилендіоксіамфетамін)
- Тезофензин
- Туаміногептан

та інші речовини з подібною хімічною структурою або подібним біологічним ефектом (ефектами).

ВИНЯТКИ

- Клонідин, гуанфацин
- Похідні імідазоліну для дерматологічного, назального, офтальмологічного або отологічного застосування (наприклад, бримонідин, клоназолін, феноксазолін, інданазолін, нафазолін, оксиметазолін, тетризолін, трамазолін, ксилометазолін) та ті стимулятори, що включені до Програми моніторингу 2026*

* Бупропіон, кофеїн, нікотин, фенілефрин, фенілпропаноламін, піпрадрол та синефрин: ці речовини включені до Програми моніторингу 2026 і не вважаються забороненими речовинами.

** Катин (d-норпсевдоефедрин) та його l-ізомер: заборонені, якщо їх концентрація в сечі перевищує 5 мкг/мл.

*** Ефедрин і метилефедрин: заборонені, якщо їх концентрація в сечі перевищує 10 мкг/мл.

**** Епінефрин (адреналін): не заборонений при місцевому застосуванні, наприклад, назальному, офтальмологічному, або при одночасному застосуванні з місцевими анестетиками.

***** Псевдоефедрин: заборонений, якщо його концентрація в сечі перевищує 150 мкг/мл.

ЗАБОРОНЕНІ В ЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Усі заборонені речовини цього класу є *Особливими речовинами*.

Речовина зловживання в цьому розділі: діаморфін (героїн)

Заборонені наступні наркотичні засоби, включаючи всі оптичні ізомери, наприклад, d- та l-, де це застосовно.

- | | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| • Бупренорфін | • Фентаніл та його похідні | • Морфін | • Пентазоцин |
| • Декстроморамід | | • Нікоморфін | • Петидин |
| • Діаморфін (героїн) | • Гідроморфон | • Оксикодон | • Трамадол |
| | • Метадон | • Оксиморфон | |

ЗАБОРОНЕНІ В ЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Усі заборонені речовини цього класу є *Особливими речовинами*.

Речовина зловживання в цьому розділі: тетрагідроканабінол (ТГК)

Заборонені всі природні та синтетичні канабіноїди, наприклад

- У канабісі (гашиш, марихуана) та продуктах з канабісу
- Природні та синтетичні тетрагідроканабіноли (ТГК)
- Синтетичні канабіноїди, що імітують ефект ТГК

ВИНЯТКИ

- Канабідіол

ЗАБОРОНЕНІ В ЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Усі заборонені речовини цього класу є *Особливими речовинами*.

Усі глюкокортикоїди заборонені при введенні будь-яким ін'єкційним, пероральним [включаючи ротово-слизовий (наприклад, щічний, ясенний, сублінгвальний)] або ректальним шляхом.

Включаючи, але не обмежуючись:

- | | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| • Беклометазон | • Дексаметазон | • Мометазон |
| • Бетаметазон | • Флунізолід | • Преднізолон |
| • Будесонід | • Флуокортолон | • Преднізон |
| • Циклесонід | • Флутиказон | • Тріамцинолон ацетонід |
| • Кортизон | • Гідрокортизон | |
| • Дефлазакорт | • Метилпреднізолон | |

ПРИМІТКА

- Інші шляхи введення (включаючи інгаляційний та місцевий: дентально-внутрішньоканальний, дермальний, інтраназальний, офтальмологічний, вушний та періанальний) не заборонені, якщо вони використовуються відповідно до ліцензованих виробником доз та терапевтичних показань.

ЗАБОРОНЕНІ В ОКРЕМИХ ВИДАХ СПОРТУ

Усі заборонені речовини цього класу є *Особливими речовинами*.

Бета-блокатори заборонені тільки *під час змагань* у наступних видах спорту, а також заборонені *поза змаганнями*, де це зазначено (*).

- Стрільба з лука (WA)*
- Автомобільний спорт (FIA)
- Більярд (всі дисципліни) (WCBS)
- Дартс (WDF)
- Гольф (IGF)
- Міні-гольф (WMF)
- Стрільба (ISSF, IPC)*
- Підводні види спорту (CMAS)* у всіх піддисциплінах фрідайвінгу, підводного полювання та стрільби по мішенях

*Також заборонені *поза змаганнями*

Включаючи, але не обмежуючись:

- | | | | |
|--------------|--------------|----------------|---------------|
| • Ацебутолол | • Бунолол | • Лабеталол | • Окспренолол |
| • Алпренолол | • Картеолол | • Метипранолол | • Піндолол |
| • Атенолол | • Карведилол | • Метопролол | • Пропранолол |
| • Бетаксолол | • Целіпролол | • Надолол | • Соталол |
| • Бісопролол | • Есмолол | • Небіволол | • Тимолол |

ІНДЕКС

(±)-Метил-2-(нафтаден-2-іл)-2-(піперидин-2-іл)ацетат, 17
[1,2]Оксазола[4',5':2,3]пегна-4-ен-20-ін-17α-ол), 5
1,2-диметилпентиламін, 17
1,3-диметиламіламін (1,3 DMAA), 17
1,3-диметилбутиламін, 17
1,4-диметиламіламін (1,4-DMAA), 17
1,4-диметилпентиламін, 17
1,5-диметилгексиламін, 17
11β-метил-19-нортестостерон, 5
11-кетостеронендіон, 5
17α-метил[1,2,5]оксадіазоло[3',4':2,3]-5α-андростан-17β-ол, 5
17α-метил-5α-андрост-2-ен-17β-ол, 5
17α-метил-5α-андрост-3-ен-17β-ол, 5
17α-метилепітіостанол, 5
17β-[тетрагідропіран-2-іл)окси]-1'-Н-піразоло[3,4:2,3]-5α-андростан, 6
17β-гідрокси-17α-метил-5α-андрост-1-ен-3-он, 6
17β-гідрокси-17α-метиландроста-1,4-діен-3-он, 6
17β-гідрокси-17α-метилестра-4,9,11-тріен-3-он, 6
17β-гідрокси-17α-метилестра-4,9-діен-3-он, 6
17β-гідрокси-17α-метилестра-4-ен-3-он, 6
17β-гідрокси-2α,17α-диметил-5α-андростан-3-он, 6
17β-гідрокси-5α-андрост-1-ен-3-он, 5
17β-гідрокси-5α-андростан-3-он, 5
17β-гідрокси-5β-андростан-3-он, 5
17β-гідроксиестр-4,9,11-тріен-3-он, 6
17-гідрокси-18α-гомо-19-нор-17α-пегна-4,9,11-тріен-3-он, 6
19-норандростендіол, 5
19-норандростендіон, 5
19-Норпегна-4-ен-17α-ол, 5
19-нортестостерон, 6
1-Андростендіол, 5
1-Андростендіон, 5
1-Андростерон, 5
1-Епіандростерон, 5
1-Тестостерон, 5
2,4-Динітрофенол (DNP), 4
2-[Біс(4-фторфеніл)метилсульфініл]-N-гідроксацетамід, 16
2-[Біс(4-фторфеніл)метилсульфініл)ацетамід, 16
2-Андросенон, 10
2-Андросенон, 10
2-Фенілбензо[h]хромен-4-он, 10
2-Фенілпропан-1-амін, 17
3α-гідрокси-5α-андрост-1-ен-17-он, 5
3β-гідрокси-5α-андрост-1-ен-17-он, 5
3β-гідрокси-5α-андростан-17-он, 5
3β-гідроксиандрост-5-ен-17-он, 6
3-Андросенон, 10
3-Андросенон, 10
3-метилгексан-2-амін, 17
4,17β-дигідроксиандрост-4-ен-3-он, 5
4-Андросен-3,6,17-тріон, 10
4-Андросендіол, 5
4-Гідрокситестостерон, 5
4-метилгексан-2-амін, 17
4-метилпентан-2-амін, 17
4-Фенілпірацетам, 16
4-Форметилфенідат, 17

4-Хлор-17β-гідрокси-17α-метиландроста-1,4-діен-3-он, 5
4-хлор-17β-ол-естр-4-ен-3-он, 6
5α-Андрос-1-ен-3, 17-діон, 5
5α-Андрос-1-ен-3β, 17β-діол, 5
5α-Андрос-2-ен-17-ол, 10
5α-Андрос-2-ен-17-он, 10
5α-Андрос-3-ен-17-ол, 10
5α-Андрос-3-ен-17-он, 10
5α-Дигідротестостерон, 5
5-N,6-N-біс(2-фторфеніл)-[1,2,5]оксадіазоло[3,4-b]піразин-5,6-діамін, 11
5-Андросендіон, 5
5-метилгексан-2-амін, 17
5-Оксо, 10
6-Кето-ДГЕА, 5
7,8-Бензофлавоно, 10
7α,11β-диметил-19-нортестостерон, 5
7α-гідрокси-ДГЕА, 5
7α-метил-19-нортестостерон, 6
7β-гідрокси-ДГЕА, 5
ACE-031, 11
AICAR, 11
AMP-активована протеїнкіназа (AMPK), 11
AOD-9604, 8
ARM210, 4
α-Нафтофлавоно, 10
α-піролідиновалерофеноно, 17
BMPEA, 17
BPC-157, 4
BAM15, 11
CJC-1293, 8
CJC-1295, 8
CNTO-530, 7
GW1516, 11
GW501516, 11
hGH 176-191, 8
IOX2, 7
K-11706, 7
LGD-4033, 6
MENT, 6
MOTS-c, 11
p-метиламфетамін, 16
RAD140, 6
S-107, 4
S-23, 6
S48168, 4
S519, 11
S597, 11
SR9009, 11
SR9011, 11
β-метилфенілетиламін, 17
YK-11, 6

А

Агоністи Rev-erba, 11
Агоністи вродженого рецептора відновлення, 7
Агоністи рецептора дельта, активованого проліфератором пероксисом, 11
Агоністи рецепторів еритропоєтину, 7
Адрафеніл, 16
Адреналін, 17
Адреностерон, 5
Азіало EPO, 7
Активатори AMP-активованої протеїнкінази (AMPK), 11
Активатори гіпоксія-індукованого фактора (HIF), 7
Активатори тропоніну, 4
Алексаморелін, 8

Алпренолол, 22
Альбумін, 12
Амілорид, 12
Аміноглутетимід, 10
Аміфеназол, 16
Амфепрамон, 16
Амфетамін, 16
Амфетамініл, 16
Аналоги нуклеїнових кислот, 15
Анаморелін, 8
Анастразол, 10
Андарин, 6
Андрос-4-ен-3,11,17-тріон, 5
Андрос-4-ен-3,17-діон, 5
Андрос-4-ен-3β,17β-діол, 5
Андрос-5-ен-3,17-діон, 5
Андрос-5-ен-3β,17β-діол, 5
Андроста-1,4,6-тріен-3,17-діон, 10
Андроста-1,4-діен-3,17-діон, 5
Андроста-3,5-діен-7,17-діон, 10
Андростанолон, 5
Андростатріендіон, 10
Андросендіол, 5
Андросендіон, 5
Антитіла до рецептора антиактивіну ІІВ, 11
Антитіла, що нейтралізують активін А, 11
Антитіла, що нейтралізують міостатин, 11
Антитіла, що нейтралізують міостатин або його прекурсори, 11
Апітегромаб, 11
Арімістан, 10
Арформотерол, 9
Атенолол, 22
Аферез, 13
Ацетбутолол, 22
Ацетазоламід, 12

Б

Базедоксифен, 10
Беклометазон, 21
Бендрофлуметазид, 12
Бензилпіперазин, 16
Бензфетамін, 17
Бенфлуорекс, 16
Бетаксолон, 22
Бетаметазон, 21
Бімагромаб, 11
Бісопролол, 22
Боластерон, 5
Болденон, 5
Болдіон, 5
Бримонідин, 17
Бринзоламід, 12
Бромантан, 16
Будесонід, 21
Буметанід, 12
Бунолол, 22
Бупренорфін, 19
Бупропіон, 17
Бусерелін, 8

В

Вададустат (AKB-6548), 7
Вапгани, 12
Вілантерол, 9

Внутрішньовенні інфузії/ін'єкції, 14
Вокселотор, 14

Г

Гашиш, 20
Гексарелін, 8
Гемоглобін (мікрокапсульовані продукти), 14
Гемоглобін (на основі замінників крові), 14
Гемоглобін (продукти), 14
Генний допінг, 15
Гептамінол, 17
Героїн, 19
Гестринон, 6
Гідрафініл, 16
Гідрокортизон, 21
Гідроксiamфетамін, 17
Гідроксietилкxоxмаль, 12
Гідроморфон, 19
Гідрохлоротіазид, 12
Гістрелін, 8
Гозерелін, 8
Гонадорелін, 8
Гонадотропін-релізінг (вивільняючий)
гормон (GnRH), 8
Гормон росту (GH), 8
Грелін, 8
Гуанфацин, 17

Д

Даназол, 5
Дапродустат, 7
Дарбепоетини (dEPO), 7
Дегідроепіандростерон (DHEA), 6
Дегідрохлорметилтестостерон, 5
Дезмопресин, 12
Дезоксиметилтестостерон, 5
Дексаметазон, 21
Декстран, 12
Декстроморамід, 19
Деслорелін, 8
Дефлазакорт, 21
Диметамфетамін, 17
Диметандролон, 5
Диметиламфетамін, 17
Діаморфін, 19
Домагрозумаб, 11
Дорзоламід, 12
Дроспіренон, 12
Дростанолон, 5

Е

Екзаморелін, 8
Екземестан, 10
Екстазі, 16
Елацестрант, 10
Енобосарм, 6
Епіандростерон, 5
Епі-дигідротестостерон, 5
Епінефрин, 17
Епістан, 5
Епітестостерон, 5
ЕПО-Fc, 7
ЕПО-міметичні агенти, 7
Еритропоетини (EPO), 7
Есмолол, 22
Естр-4-ен-3,17-діол, 5
Естр-4-ен-3,17-діон, 5
Етакринова кислота, 12
Етаміван, 17
Етиламфетамін, 17

Етилефрин, 17
Етилстренол, 5
Етилфенідат, 17
Ефапроксирал (RSR13), 14
Ефедрин, 12,17

З

Забір крові, 14
Збільшувачі об'єму плазми (плазмо-експандери),
12
Зеранол, 6
Зілпатерол, 6

І

Ібутаморен, 8
Ізометептен, 17
Імідазолін, 17
Інгібітори GATA, 7
Інгібітори міостатину, 11
Інгібітори сигнального шляху трансформуючого
фактору росту бета (TGF-β), 7
Індакатерол, 9
Інданазолін, 17
Індапамід, 12
Ін'єкції (>100 мл), 14
Інсуліни, 11
Інсулін-міметики, 11
Інсуліноподібний фактор росту-1 (IGF-1), 8
Інфузії, 14
Іпаморелін, 8

К

Калустерон, 5
Канабідіол, 20
Канабіс, 20
Канренон, 12
Капроморелін, 8
Карбамільований EPO (CEPO), 7
Карведилол, 22
Картеолол, 22
Карфедон, 16
Катин, 12,18
Катинон, 17
Квінболон, 6
Кіспептин, 8
Кленбутерол, 6
Клітина (генетично модифікована), 15
Клітина (допінг), 15
Клітина (нормальна), 15
Клобензорекс, 16
Кломіфен, 10
Клоназолін, 17
Клонідин, 17
Клостебол, 5
Кобальт, 7
Кокаїн, 16
Компоненти клітин (ядра), 15
Компоненти клітини (мітохондрії), 15
Компоненти клітини (рибосоми), 15
Коніваптан, 12
Конкуренти рецептора активіну IIB, 11
Кортизон, 21
Кортикорелін, 8
Кортикотропіни, 8
Кофеїн, 17
Кров, 14
Кров (аутологічна), 14
Кров (гетерологічна), 14
Кров (гомологічна), 14
Кров (компоненти), 14
Кропропамід, 16
Кротетамід, 16
Ксенон, 7
Ксилометазолін, 17
Ксіпамід, 12

Лабеталол, 22
Ландогрозумаб, 11
Левметамфетамін, 17
Левосалбутамол, 9
Лейпрорелін, 8
Леноморелін, 8
Летрозол, 10
Лігандрол, 6
Ліздексамфетамін, 16
Лонапегсоматропін, 8
Луспатерцент, 7
Лютеїнізуючий гормон (LH), 8

М

Маніпуляції з кров'ю, 14
Манітол, 12
Марихуана, 20
Мациморелін, 8
Мезокарб, 16
Меказермін, 8
Меклофеноксат, 17
Мельдоній, 11
Местанолон, 6
Местеролон, 6
Метадон, 19
Метамфетамін (d-), 16
Метандіенон, 6
Метандріол, 6
Метастерон, 6
Метедрон, 17
Метенолон, 6
Метил-1-тестостерон, 6
Метилгексамінін, 17
Метилдіенолон, 6
Метилендіоксiamфетамін, 17
Метилендіоксиметамфетамін, 17
Метилефедрин, 12,17
Метилклостебол, 6
Метилнафтидат, 17
Метилнортестостерон, 6
Метилпреднізолон, 21
Метилсинефрин, 17
Метилтестостерон, 6
Метилтріенолон, 6
Метилфенідат, 17
Метипранолол, 22
Метоксиполіетиленгліколь-епоетин
бета (CERA), 7
Метотазон, 12
Метопролол, 22
Метриболон, 6
Мефедрон, 17
Мефенорекс, 16
Мефентермін, 16
Механічні фактори росту (MGFs), 8
Міболерон, 6
Мідодрін, 17
Міостатин-зв'язуючі білки, 11
Мітохондріальний відкритий
рамковий зчитувальний фрагмент
12S рРНК-с, 11
Мітохондрії, 15
МК-677, 8
Модафініл, 16

Мозаваптан, 12
Молідустан, 7
Мометазон, 21
Морфін, 19

Н

Надолол, 22
Нандролон, 6
Нафазолін, 17
Нафарелін, 8
Небіволон, 22
Нікетамід, 17
Нікоморфін, 19
Нікотин, 17
Норболетон, 6
Норетандролон, 6
Норклостебол, 6
Норфенефрин, 17
Норфенфлурамін, 16
Нуклеїнові кислоти, 15

О

Оксаболон, 6
Оксандролон, 6
Оксид вуглецю (монооксид вуглецю), 14
Оксикодон, 19
Оксилофрин, 17
Оксиместерон, 6
Оксиметазолін, 17
Оксиметолон, 6
Оксиморфон, 19
Окспренолол, 22
Октодрин, 17
Октопамін, 17
Олодатерол, 9
Органи (наприклад, ядра, мітохондрії, рибосоми), 15
Осилодростат, 6
Оспеміфен, 10
Остарин, 6

П

Памабром, 12
Парагідроксифетамін, 17
Пегінесатид, 7
Пегмолесатид, 7
Пемолін, 17
Пентазоцин, 19
Пентетразол, 17
Пептиди, 8
Перенесення генів, 15
Перфторохімікати/Перфторовані сполуки, 14
Петидин, 19
Піндолон, 22
Піпрадрол, 17
Пралморелін, 8
Прастерон, 6
Преднізолон, 21
Преднізон, 21
Преніламін, 16
Пригнічення генів, 15
Пробенецид, 12
Продукти еритроцитів (червоних кров'яних тілець), 14
Прокатерол, 9
Пролінтан, 16
Пропептид міостатину, 11
Пропілгекседрин, 17
Пропранолол, 22
Простанозол, 6

Протеазні ферменти, 14
Псевдофедрин, 18

Р

Рактопамін, 6
Ралоксифен, 10
Редагування генів, 15
Релдесемтив, 4
Репротерол, 9
Рибосоми, 15
Роксадустат, 7

С

Сальбутамол, 9,12
Сальметерол, 9
Секретагоги гормону росту (GHS), 8
Селегілін, 17
Селективні модулятори андрогенних рецепторів (SARM), 6
Селективні модулятори анаболічних андрогенних стероїдів, 6
Серморелін, 8
Сибутрамін, 17
Синефрин, 17
Системи або обладнання для повторного дихання для доставки оксиду вуглецю (монооксиду вуглецю), 14
Солріамфетол, 17
Сомапацитан, 8
Соматрогон, 8
Соталол, 22
Сотатерцепт, 7
Спіронолактон, 12
Сполуки на основі ЕПО, 7
Стабілізатори комплексу рибонуклеїнового рецептора-1-кальстабіну, 4
Стамулуба, 11
Станозолол, 6
Стенболон, 6
Стрихнін, 17

Т

Табіморелін, 8
Тамоксифен, 10
ТВ-500, 8
Тезаморелін, 8
Тезофензин, 17
Тенамфетамін, 17
Тербуталін, 9
Тестолон, 10
Тестостерон, 6
Тестостерон-стимулюючі пептиди, 8
Тетрагідрогестріон, 6
Тетрагідроканабіноли, 20
Тетракозактид, 8
Тетризолін, 17
Тимозин-β4, 8
Тимолол, 22
Тирасемтив, 4
Тіазиди, 12
Тіболон, 6
Толваптан, 12
Торасемід, 12
Тореміфен, 10
Трамадол, 19
Трамазолін, 17
Тренболон, 6
Трестолон, 6
Третоквінол, 9
Триметазидин, 11

Триметоквінол, 9
Трипторелін, 8
Тріамтерен, 12
Тріамцинолон ацетонід, 21
Туаміногептан, 17
Тулобутерол, 9

Ф

Фактор росту гепатоцитів (HGF), 8
Фактор росту ендотелію судин (VEGF), 8
Фактор росту, що походить з тромбоцитів (PDGF), 8
Фактори росту фібробластів (FGF), 8
Фальсифікація, 14
Фампрофазон, 17
Феліпресин, 12
Фенбутразат, 17
Фендиметразин, 16
Фенетилламін, 17
Фенетиллін, 16
Фенілефрин, 17
Фенілпропаноламін, 17
Фенкамін, 16
Фенкамфамін, 17
Фенметразин, 17
Феноксазолін, 17
Фенотерол, 9
Фенпрометамін, 17
Фенпропорекс, 16
Фентаніл, 19
Фентермін, 16
Фенфлурамін, 16
Фладрафініл, 16
Флмодафініл, 16
Флунізолід, 21
Флуокортолон, 21
Флуоксиместерон, 5
Флуоренон, 16
Флутиказон, 21
Фолістатин, 11
Фонтурецетам, 16
Формеболон, 5
Форместан, 10
Формотерол, 9,12
Фулвестрант, 10
Фуразабол, 5
Фуросемід, 12
Фурфенорекс, 16

Х

Хігенамін, 9
Хлоротіазид, 12
Хлорталідон, 12
Хоріонічний гонадотропін (CG), 8

Ц

Целіпролол, 22
Циклесонід, 21
Циклофеніл, 10

Я

Ядра/ядро, 1



www.wada-ama.org/



nadc.gov.ua/